Recueil à effectuer sur les premières urines du matin ou 4 heures après la dernière miction et avant tout traitement antibiotique (sauf avis médical contraire)

- Se laver soigneusement les mains au savon. Faire une toilette intime avec la lingette antiseptique fournie pour ne pas contaminer l'urine avec la flore externe.
  →Chez la femme : Orifice vulvaire, grandes et petites lèvres *(si pertes vaginales, mettre si possible un tampon)*
  →Chez l'homme : Orifice urinaire, gland

- Uriner un premier jet dans les WC puis le reste dans le flacon
  Refermer soigneusement immédiatement le flacon, noter NOM et PRENOM sur l'étiquette
- Ramener au laboratoire en moins de **2 heures** ou conserver au réfrigérateur (**12 h maximum**)
- Merci de compléter les renseignements demandés ci-dessous

NOM ……

PRENOM……..

DATE DE NAISSANCE……...

Prélèvement effectué au LABORATOIRE □
DOMICILE □

DATE DE RECUEIL ……..….. HEURE DE RECUEIL ……

HEURE DE REMISE AU LABORATOIRE ……

RENSEIGNEMENTS TRAITEMENT :
☐ Traitement antibiotique en cours. Lequel ? :……..

☐ Brulures en urinant
☐ Envie fréquente d'uriner
☐ Douleurs abdominales
☐ Fièvre
☐ Suspicion de calcul urinaire
☐ Sonde urinaire
☐ Autres symptomes. Lesquels :…….

☐ Grossesse
☐ Bilan prostatique
☐ Bilan pré-opératoire
☐ Douleurs rénales
☐ Contrôle après traitement
☐ Bilan pré-urographie

Délai depuis l'apparition des symptômes :…….

Commentaires :

Zone réservée au laboratoire Prélèvement conforme OUI □ NON □ date …… visa ……..
Commentaires : ……